

Rezerwacja zasobów



QCG-QoS-Access - Narzędzie QoS-CosGrid do rezerwacji zasobów obliczeniowych infrastruktury PL-Grid.

- [Dostęp do narzędzia](#)
- [Praca z usługą QCG-QoS-Access](#)
- [Kontakt](#)

Dostęp do narzędzia

W celu uruchomienia aplikacji (portletu) należy otworzyć dowolną przeglądarkę WWW z zainstalowaną wtyczką Flash i wejść na stronę: <https://portal.plgrid.pl>

Po zalogowaniu przejść na zakładkę "Narzędzia" i z listy dostępnych narzędzi jednokrotnie wybrać "Vine Toolkit".

Link do strony narzędzia "Vine Toolkit" będzie od tego momentu dostępny na liście w podzakładce "Moje narzędzia".


? Unknown Attachment

Proszę kliknąć link "Strona narzędzia" dla Vine Toolkit.


Po jednorazowej rejestracji w Vine Toolkit zostanie wyświetlony ekran powitalny (jeśli certyfikat proxy użytkownika ma zostać pobrany automatycznie z KeyFS, proszę użyć tego samego hasła, które zostało podane do portalu PL-Grid - LDAP PL-Grid). Jeśli hasło jest inne lub inne jest hasło do klucza certyfikatu należy użyć przycisku "Aktywuj certyfikat z LDAP" w celu wygenerowania certyfikatu proxy z certyfikatu w LDAP (KeyFS) lub "Aktywuj certyfikat z Certificate Manager" jeżeli mamy certyfikat w pliku lub przeglądarce. W tym drugim przypadku konieczna jest zgoda na uruchomienie aplikacji Java: Certificate Manager, która zostanie załadowana po uruchomieniu pliku certman.jsp.

Certyfikat proxy użytkownika jest konieczny do korzystania z usług warstw niższych od portalu. Jeżeli nie zostanie aktywowany, użytkownik ma dostęp tylko do ograniczonej funkcjonalności a w przypadku usługi QCG-QoS-Access wszystkie funkcjonalności wymagają aktywnego certyfikatu proxy użytkownika.

Ekran powitalny po aktywacji certyfikatu:



W kolejnym kroku należy przejść do docelowego portalu usługi QCG-QoS-Access - w tym celu proszę kliknąć przycisk "Nowe Usługi QosCosGrid". Zostanie otwarta nowa strona:



Po wybraniu zakładki "QCG-QoS-Access" prezentowana jest strona z portletem/aplikacją "QosCosGrid Tools & Services" na której domyślną podzakładką jest "QCG-QoS-Access":

? Unknown Attachment

Praca z usługą QCG-QoS-Access

W widoku ogólnym prezentowana jest lista dokonanych rezerwacji.

Po kliknięciu na dowolny element listy w dolnym obszarze prezentowana jest informacja szczegółowa dotycząca wybranej rezerwacji:

? Unknown Attachment

Rezerwację o statusie "ACTIVE" lub "RESERVED" można odwołać naciskając przycisk "Cancel Selected Reservation".

Status tak odwołanej rezerwacji jest oznaczany jako "CANCELED". Rezerwacje zakończone mają status "FINISHED" a te których nie udało się założyć (np. z powodu braku zasobów obliczeniowych w żądanym okresie) mają status "FAILED".

Dwie pierwsze listy rozwijane: "Count of Reservations on the screen" i "Reservation range" pozwalają na ustawienie odpowiednio: liczby rezerwacji widocznych na ekranie oraz ich zakresu (gdzie rezerwacja 0 jest najnowsza) .

Przycisk "Refresh" służy do odświeżenia widoku listy rezerwacji.

Przycisk "Create Reservation" otwiera okno służące do zakładania nowych rezerwacji:

? Unknown Attachment

W celu założenia nowej rezerwacji w oknie "Create Reservation" należy podać następujące dane:

- Okno czasowe rezerwacji ("Time Window") - to okres w którym rezerwacja ma zostać założona
- Długość(czas) rezerwacji ("Reservation Duration") - to ilość godzin i minut jaką ma mieć żądana rezerwacja
- Żądane zasoby dla rezerwacji ("Resources") - W liście rozwijanej "Cluster" należy wybrać na którym z zasobów ma zostać założona rezerwacja. Pozostawienie pustego pola oznacza, że system ma sam wybrać odpowiedni zasób. W polu "Reserve Slots/Nodes" należy podać liczbę slotów do zarezerwowania lub alternatywnie liczbę węzłów oraz liczbę slotów na każdym węźle do zarezerwowania.

? Unknown Attachment

Po wypełnieniu pól żądania rezerwacji należy wcisnąć przycisk "Create Reservation" w celu wysłania żądania do systemu lub "Cancel" żeby zamknąć okno bez wysyłania żądania.

Po wysłaniu żądania po prawej stronie okna w polu "Reservation information" pokazany zostanie status rezerwacji "Submitted", zostanie wyświetlony kursor oczekiwania i po kilku sekundach pojawi się informacja o założonej rezerwacji:

? Unknown Attachment

Informacja ta to kolejno:

- identyfikator rezerwacji do której można zlecić zadania
- czas początku i zakończenia rezerwacji
- status rezerwacji (prawidłowo: "RESERVED" lub "ACTIVE")
- sumaryczna liczba slotów na wszystkich zasobach
- zasoby (nazwa klastra, liczba slotów, lokalny identyfikator rezerwacji, liczba węzłów("Nodes") oraz kolejno nazwy węzłów i liczba slotów na poszczególnych węzłach.

Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności oraz problemy proszę zgłaszać w systemie [Helpdesk](https://helpdesk.plgrid.pl) - <https://helpdesk.plgrid.pl>

